

DOCUMENTO – F.A.Q

2° BANDO AGRISOLARE

Domande	Risposte
<p>Buongiorno, riguardo alla rimozione dell'amianto, è specificato che la realizzazione degli impianti FV può avvenire anche su coperture diverse da quelle su cui si opera la bonifica dell'amianto, purchè appartenenti allo stesso fabbricato. Non mi è chiaro se pr "fabbricato" è inteso un unico edificio, magari con coperture diverse</p>	<p>L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È inoltre ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato; in ogni caso l'opera di bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, dell'eternit) presente in copertura. Per fabbricato si intende un edificio con specifica particella catastale e relative pertinenze. Un fabbricato può avere diverse coperture</p>
<p>chiedo scusa. ma se faccio un potenziamento (questo sarà sul POD esistente) e metto il sistema di accumulo, questo avrà come riferimento il punto di consegna che terrà conto anche del primo impianto. lei ha detto che deve essere fatto solo sulla sezione nuova. è sicura di questo?</p>	<p>L'articolo 6, comma 4 del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all'investimento sostenuti per l'acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti. In fase di potenziamento di impianto esistente e relativo sistema di accumulo, dovrà essere creata una nuova sezione di impianto e associare il sistema di accumulo a tale nuova sezione</p>
<p>"...la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare..."</p>	<p>Per definire il consumo si deve fare riferimento alle fatture di fornitura dell'energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario, e, nel caso di autoconsumo condiviso, delle singole aziende/imprese che costituiscono l'aggregato di imprese, afferenti ai punti di prelievo (POD) delle stesse imprese agricole per il proprio fabbisogno energetico e quello familiare, se sotto stesso POD</p>
<p>Salve, il valore al kWp massimo della spesa ammissibile è con iva o senza? Mi verrebbe da dire IVA esclusa, perchè l'azienda l'IVA la scarica comunque. giusto?</p>	<p>La spesa massima ammissibile considera i costi esclusa IVA</p>

<p>Se il cliente ha un nuovo capannone ed ha la fornitura elettrica attiva da febbraio 2021, quindi non ha lo storicità dei 5 anni può beneficiare dell'80%. grazie</p>	<p>In relazione ai consumi medi annui di energia elettrica, si specifica che dovranno essere attestati dalle bollette dell'energia elettrica, intestate al Soggetto Beneficiario e, in caso di autoconsumo condiviso, di ciascun Soggetto Consumatore costituente l'aggregato, riferite all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 anni.</p> <p>Per le imprese che abbiano avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2022 (e comunque non oltre il 30 settembre 2022), è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero trimestre) rapportati ai dodici mesi solari,</p>
<p>Installazione linea vita è ammesso?</p>	<p>Sono ammesse anche le spese relative all'aprontamento del cantiere e direzione lavori e alla fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti. Quindi anche linee vita in quanto richieste dalla norma in termini di sicurezza di cantiere</p>
<p>Salve, avevo capito dal Decreto che per Energia elettrica combinata si poteva intendere anche quella da fonti fossili (convertita con la formula) che possono essere convertite in elettrico. Intendo dire, per es. il gas utilizzato per riscaldamento che poi sarà sostituito dall'energia elettrica consuma dalla PdC che sostituirà la caldaia.</p>	<p>Oltre ai consumi elettrici, deve essere considerato il "consumo elettrico equivalente", calcolato a partire dai consumi di tutte le fonti primarie utilizzate dall'azienda volti anche alla produzione di energia termica ad uso riscaldamento</p>
<p>buongiorno, chiedo in merito a quanto detto che non deve essere stata fatta nessuna attività prima del 12 settembre generalizzando anche per domande e autorizzazioni. se l'azienda ha già fatto la domanda di connessione al distributore di rete (che nel primo bando era possibile fare) potrebbe compromettere l'ammissione al bando?</p>	<p>I lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all'invio della Proposta. l'avvio lavori è da intendersi come la prima tra la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento così come comunicata all'Ente preposto, e la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Le fatture relative all'acquisto dei moduli fotovoltaici e/o inverter sono da intendersi come impegno giuridicamente vincolante. Pertanto qualora risultino presenti tali fatture, per l'impianto si intenderanno avviati i relativi lavori di realizzazione e la Proposta non sarà ritenuta idonea per l'agevolazione prevista dal Decreto. Una domanda di connessione avviata potrebbe compromettere l'accesso.</p>
<p>E' possibile richiedere il contributo del 30% su un sito per installazione su</p>	<p>In fase di domanda di connessione, conviene avere già POD attivo.</p>

serra in cui al momento non sono dotate di POD?	
SE un'azienda deve fare due impianti da 700 Kw per un totale di 1400 Kw, spendendo 1.500.000 €, può farlo?	Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singole Proposte. Si parla di sezioni, quindi non di impianti FV distinti.
l'incentivo per l'impianto fotovoltaico vale solo per la realizzazione su un fabbricato o anche per la realizzazione su un terreno agricolo?	Il decreto ammette la realizzazione di impianti FV su edifici accatastati o serre ad uso agricolo.
'- L'isolamento si può attuare solo sulla superficie dove viene installato l'impianto fotovoltaico e non su tutto il fabbricato?	Gli interventi complementari relativi al miglioramento termico dovranno essere realizzati, ove previsti, sulla medesima copertura dell'edificio su cui viene installato l'impianto.
installando colonnine , i consumi aumenteranno. si può chiedere in previsione l'installazione superiore a 5%?	Deve essere calcolato l'autoconsumo a partire dalle bollette ricevute. Non sono ammesse stime di consumi.
i 1500 € kw sono intesi iva compresa giusto?! in caso di nuova sezione di impianto come viene remunerata l'energia ceduta in rete in SSP (1 se.) + RD ?	La spesa massima ammissibile considera i costi esclusa IVA. E' ammesso il contratto di scambio di energia con la rete elettrica
senza storico bollette al max 6 kw, fino all'80%?	Laddove l'azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale (senza POD) e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica non risultano attestabili da apposite bollette, è consentita la realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, fatto salvo che, anche per tale fattispecie, è possibile installare ulteriore potenza di generazione oltre i 6 kW considerando gli eventuali consumi di energia termica calcolate con appositi fattori di conversione
Se ho un tetto con copertura in amianto l'impianto fotovoltaico copre solo metà tetto, posso smaltire solo metà amianto o devo smaltirlo tutto?	Il decreto non ammette l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici contenenti amianto (anche in parte)
Buongiorno, non ho capito se il costo dello smaltimento e rifacimento tetto deve essere compreso nelle 1.500,00 €uro	Spesa massima ammissibile Impianto FV = 1.500 €/kWp a cui aggiungere: Accumulo = 1.000 €/kWh (fino ad un massimo di 100.000 €) Sistema di ricarica = 30.000 € Interventi complementari = 700 €/kWp
le spese tecniche per ottenere il contributo in caso di non accettazione della domanda vengono riscalate?	Non vengono riscalate spese nel caso di non ammissione al contributo.

Se un'azienda ha più contatori si possono sommare?	Ogni impianto FV deve essere allacciato ad unico POD
differenza soggetto produttore e soggetto consumatore	Soggetto Produttore, l'impresa del settore agricolo o agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente Decreto, che per effetto di apposito mandato, conferito dai Soggetti Consumatori che si costituiscono in forma aggregata, rappresenta chi realizza gli interventi di cui al presente Decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo; - Soggetto Consumatore, l'impresa del settore agricolo o agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art.4 del presente Decreto, che conferisce mandato al Soggetto Produttore, al fine di utilizzare in via esclusiva il proprio fabbisogno energetico, per la presentazione della Proposta afferente il presente Decreto. Le aziende/impresе agricole costituenti l'aggregato, in qualità di Soggetti Consumatori, non possono mettere a disposizione i propri consumi energetici nell'ambito della costituzione di altri aggregati né presentare direttamente istanza di accesso agli incentivi nell'ambito della Misura in oggetto per il proprio fabbisogno energetico.
il contributo può fare riferimento su fabbricati che devono essere ancora costruiti (il progetto prevede 3 nuovi capannoni rispetto ad uno esistente)	Il decreto ammette la realizzazione di impianti FV su edifici accatastati o serre ad uso agricolo.
Se l'abitazione connessa all'attività agricola ha già usufruito del Superbonus, i relativi consumi possono essere conteggiati insieme ai consumi complessivi dell'azienda agricola?	Se i consumi sono sotto lo stesso POD, vi ricadono in automatico
Se uno stesso cliente ha diversi POD, vicini, sotto la stessa cabina primaria. Posso considerare gli auto consumi collettivi dei diversi POD? Oppure devo considerare solo il consumo del POD sotto quale collego l'impianto fotovoltaico?	Si parla di fabbisogno energetico dell'azienda e relative bollette. Il GSE non ha definito ulteriori specifiche in merito.
Nell'allegato A del decreto c'è scritto tra le spese ammesse "Costruzione o miglioramento di beni immobili", in che senso costruzione? l'immobile dev'essere già esistente, no?	Il decreto ammette la realizzazione di impianti FV su edifici accatastati o serre ad uso agricolo.
Agriturismi che hanno codice ATECO primario che non rientra nella tabella, ma il secondario sì, è possibile partecipare comunque al bando?	Si parla di codice ATECO primario

la domanda al GSE, facendola conto terzi ,la può fare qualsiasi azienda o deve essere un ingegnere?	Su portale GSE può fare richiesta qualsiasi soggetto, anche il cliente stesso.
un allevamento ha 2 contatori in 2 edifici da 15 e 10 kw e su quello da 15 ha già un impianto fotovoltaico ma non gli basterà perché è in progetto un impianto a pompa di calore. oltre alla relazione tecnica che prevede il consumo previsto dalla pompa di calore si può fare un unico conteggio dei consumi per un ulteriore impianto?	Deve essere calcolato l'autoconsumo a partire dalle bollette ricevute. Non sono ammesse stime di consumi.
se ho un'area grande con 5 fabbricati per fare il fotovoltaico e dentro l'area ho 2 aziende agricole in affitto/gestione posso fare i miglioramenti e l'impianto come proprietario e beneficiario?	Il beneficiario è rappresentato dal soggetto che realizza gli interventi, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo
Se l'azienda agricola è costituita ad agosto 2023, può rientrare nel bando?	Sono ammesse imprese che abbiano avviato l'attività imprenditoriale in data successiva all'1 gennaio 2022 e non oltre il 30 settembre 2022
Come beneficeranno i soggetti aggregati?	Il beneficio sarà dato dall'energia prelevata dall'impianto FV e non consumata dalla rete.
in caso di superamento degli importi, mi viene riconosciuto il massimo ottenibile ed il resto lo integra il beneficiario ma non rischio l'esclusione dal bando. corretto?	Corretto
l'installazione della linea vita fissa (non provvisoria) rientra nelle spese ammissibili? E nel caso rientra anche nel primo bando precedente?	vedi sopra
Nel caso in cui il cliente (con una storicità maggiore di 5anni) non abbia a disposizione 5anni di fatture di energia elettrica, come è necessario comportarsi?	vedi sopra